

iQ500, sèche linge à condensation, 9 kg WT45G491FG



B



Accessoires en option

WZ20600	Corbeille pour lainages
WZ20400	KIT SUPERP+TABL SL WT..N/G/W/H
WZ20160	Tuyau pour évacuer l'eau de condens
WZ11410	KIT SUPERP SS TABL SL WT..N/G/W/H

Le sèche-linge avec technologie duoTronic guidée par capteurs, protège les textiles du rétrécissement durant le séchage.

- ✓ Express 40: programme de séchage rapide en 40 minutes.
- ✓ Technologie de séchage par capteurs autoDry empêche le rétrécissement du linge lors du séchage.
- ✓ Tambour particulièrement grand avec une capacité de 9 kg.
- ✓ Programme spécial de séchage Outdoor: pour les textiles spéciaux d'extérieur ou vêtements de sport.

Équipement

Données techniques

Type de construction : Pose libre
 Top amovible : Non
 Charnière de la porte : À droite
 Longueur du cordon électrique (cm) : 145,0
 Hauteur avec top amovible (mm) : 842
 Dimensions du produit (mm) : 842 x 598 x 599
 Poids net (kg) : 41,492
 Code EAN : 4242003868805
 Puissance de raccordement (W) : 2600
 Intensité (A) : 13/10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Capacité coton (kg) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 9,0
 Programme coton : Coton prêt à ranger
 Classe énergétique (2010/30/CE) : B
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 5,23
 Durée du programme coton en pleine charge (min) : 150
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) : 2,77
 Durée du programme coton en demi-charge (min) : 80
 Contrôle de la consommation énergétique annuelle sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) : 616,0
 Contrôle de la durée du cycle (min) : 110
 Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%) : 88
 Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%) : 88
 Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) : 88



4 242003 868805

iQ500, sèche linge à condensation, 9 kg WT45G491FG

Équipement

Informations générales

- Capacité: 1 - 9 kg
- Type de sèche-linge: Condensation
- Classe d'efficacité énergétique: B sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D
- Consommation électrique annuelle: 616 kWh sur la base de 160 cycles de séchage sur un programme standard coton à pleine et demi charge, et de la consommation des programmes économes en énergie. La consommation d'énergie actuelle par cycle dépend de la façon d'utiliser l'appareil.
- Consommation énergétique du programme coton standard à pleine charge: 5.23 kWh et consommation énergétique du programme coton standard à demi-charge: 2.77 kWh
- Consommation énergétique appareil éteint: 0.1 W et en mode veille: 0.75 W
- Durée du mode veille: NO_FEATURE
- Le programme Coton prêt à ranger utilisé à pleine capacité ou charge partielle est le programme standard de séchage auquel les informations du label se rapportent, ce programme convient pour sécher du linge en coton humide et est le programme le plus efficace en terme de consommation énergétique pour coton.
- Durée moyenne du programme Coton à charge pleine et demi-charge: 110 min.
- Durée du programme Coton à charge pleine: 150 min et à demi-charge: 80 min.
- Classe d'efficacité de condensation: B sur une échelle de G (le moins efficace) à A (le plus efficace)
- Efficacité de condensation du programme Coton à charge pleine 88 % et demi-charge 88 %
- Efficacité de condensation moyenne sur le cycle Coton standard programme à pleine et demi charge 88 %
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux: Coton et Synthétiques, Finition laine, Mix, Outdoor, Minuterie chaud, Minuterie froid, Hygiène, Lingerie, Super 40 min, Chemises 15 min

Options

- Phase antfroissage 120 min. à la fin du programme
- Touches touchControl: Fin différée jusqu'à, Délicat, Signal, Antifroissage, Durée du programme, Réglage affiné, Fin différée jusqu'à 24 h

Équipement et confort

- Filtre easyClean pour un nettoyage aisé du condenseur
- autoDry: programmes de séchage par capteurs d'humidité
- softDial - commande entièrement électronique avec un seul bouton de sélection, pour tous les programmes
- Grand Display LED pour l'affichage du temps résiduel, la fin différée jusqu'à 24 h, le déroulement du programme et fonctions spéciales
- softDrying System: grand tambour en grand tambour en inox pour une meilleure protection des textiles, aubes softDesign pour une meilleure protection des textiles, aubes SoftDesign
- antiVibration design: très silencieux et stable
- Sécurité enfants
- Signal de fin de programme
- Porte vitrée, blanche avec angle d'ouverture de 175°

- Fermeture de porte confort
- Charnières de porte à droite
- Kit de raccordement pour évacuation de l'eau de condensation

Caractéristiques techniques

- Dimensions (H x L x P): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm
- Dimensions (H x L): 84,2 cm x 59,8 cm
- Profondeur de l'appareil: 59,9 cm
- Profondeur porte incluse: 65,2 cm
- Profondeur avec porte ouverte: 109,1 cm
- A glisser sous plan de travail de 85 cm

iQ500, sèche linge à condensation, 9 kg WT45G491FG

Dessins sur mesure

