

iQ700

EX851FEC1E

Table de cuisson vitrocéramique à
induction - 80 cm
U-Facette design





Table de cuisson à induction aux caractéristiques innovantes pour une flexibilité de cuisson accrue.

- ✓ fryingSensor: veille à ce que la température optimale soit maintenue dans la poêle et à ce que rien ne brûle.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique
Type de construction : vinoThek intégrable
Apport d'énergie : Électrique
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4
Système de commandes : Commande touchSlider
Taille de la niche d'encastrement (mm) : 51 x 750-750 x 490-500
Largeur (cm) : 802
Dimensions du produit (mm) : 51 x 802 x 522
Poids net (kg) : 15,0
Poids brut (kg) : 17,0
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
Emplacement du bandeau de commande : Avant
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Couleur de la surface : Noir
Certificats de conformité : AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) : 110
Code EAN : 4242003698105
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50

Accessoires intégrés

1 x baguette ajustement 750-780mm



4 242003 698105

Accessoires en option

HZ390522 : GRIL , HZ390512 : TEPPAN YAKI GRAND FORMAT ,
HZ390210 : POELE 14,5 CM POUR TABLE SENSOR , HZ390090 :
WOK POUR TABLES ELECTRIQUES , HZ390042 : SET INDUCTION
4 CASSEROLES , HZ390012 : Bräter aus Edelstahl für Induktion ,
HZ390011 : Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet

iQ700**EX851FEC1E**

**Table de cuisson vitrocéramique à
induction - 80 cm
U-Facette design**

Équipement

- 4 zones de cuisson à induction
- 1 zone de cuisson flexInduction
- Zone de cuisson double

Confort / Sécurité:

- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- Minuterie pour chaque zone de cuisson
Minuterie
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Fonction reStart
- Fonction quickStart
- Détection de casserole
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité
- Commande symControl
- Touche sensitive On/Off
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Témoins de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson
- Affichage de la consommation énergétique

Design:

- Commande par capteurs mono touchSlider
- Vitrocéramique sans décor
- Nouveau design (de l'impression)

Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm
- Dimensions appareil (HxLxP): 51 x 802 x 522 mm
Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 750-750 x 490-500 mm

iQ700

EX851FEC1E

Table de cuisson vitrocéramique à
induction - 80 cm

U-Facette design

Dessins sur mesure

