


**Serie | 4, Table de cuisson à induction,
60 cm, Noir
PXE611BB1E**



Accessoires en option

HEZ390011 : BRAISIÈRE EN INOX
HEZ390012 : Bräter aus Edelstahl für Induktion
HEZ390042 : SET INDUCTION 4 CASSEROLES
HEZ390090 : WOK
HEZ390512 : PLAT TEPPAN YAKI
HEZ390522 : GRIL FONTE 40X20 CM

**La table de cuisson à FlexInduction: placez
plusieurs récipients où vous désirez, sur la
zone flexible.**

- **TouchSelect:** sélection de la zone, suivi d'un réglage simple de la puissance.
- **Zone FlexInduction:** gagnez en flexibilité en combinant 2 zones de cuisson en un grand espace de cuisson pour petits et grands ustensiles.
- **L'induction:** pour cuisiner avec rapidité, précision, un entretien facile et une faible consommation d'énergie.
- **PowerBoost:** cuisson jusqu'à 50% plus rapide.
- **Minuterie avec coupure automatique:** coupe la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps écoulé.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme :	Foyer en vitrocéramique
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? :	4
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Largeur (mm) :	592
Dimensions du produit (mm) :	51 x 592 x 522
Dimensions du produit emballé (mm) :	126 x 753 x 603
Poids net (kg) :	13,093
Poids brut (kg) :	14,3
Témoin de chaleur résiduelle :	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Noir
Certificats de conformité :	AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Code EAN :	4242005064540
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	7400
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50



4 242005 064540

**Serie | 4, Table de cuisson à induction, 60 cm, Noir
PXE611BB1E**

La table de cuisson à FlexInduction: placez plusieurs récipients où vous désirez, sur la zone flexible.

Confort / Sécurité:

- 4 zones à induction avec détection de casserole
- 1 zone de cuisson flexInduction
- Fonction Boost pour toutes les zones à induction
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
Minuterie
- Fonction QuickStart
- Fonction ReStart
- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Détection de casserole
Fonction de gestion d'énergie
Coupure de sécurité
Sécurité enfants

Design:


- sans cadre
- Commande par capteurs TouchSelect

Dimensions:


- Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm
- Dimensions de l'appareil (LxP): 592 x 522 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 560 x 490 mm
- Puissance de raccordement: 7,4 kW

Serie | 4, Table de cuisson à induction, 60 cm, Noir PXE611BB1E

Mesures en mm




- A** : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B : profondeur d'encastrement
C : min. 30, éventuellement plus avec un four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.




- ①
 Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm