

iQ300, table de cuisson à induction, 60 cm, EH651FFB1E





Table de cuisson à induction aux caractéristiques innovantes pour une flexibilité de cuisson accrue.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : Encastrable
 Type d'énergie : Électricité
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 51 x 560-560 x 490-500
 Largeur (mm) : 592
 Dimensions du produit (mm) : 51 x 592 x 522
 Dimensions du produit emballé (mm) : 126 x 753 x 603
 Poids net (kg) : 14,211
 Poids brut (kg) : 15,4
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Noir
 Certificats de conformité : AENOR, CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110
 Code EAN : 4242003716229
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60



Accessoires en option

HZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire
 HZ390090 WOK
 HZ390042 SET INDUCTION 4 CASSEROLES

iQ300, table de cuisson à induction, 60 cm, EH651FFB1E

Équipement

- 4 zones de cuisson à induction
- 1 zone de cuisson extensible
- Zone de rôtissage
- Zones de cuisson: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW) Induction; 1 x Ø 180 mm, 2 kW (PowerBoost 3.1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort / Sécurité:

- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- Fonction reStart
- Fonction quickStart
- Détection de casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Coupure de sécurité
- Sécurité enfants
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Minuterie pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Témoins de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson
- Affichage de la consommation énergétique

Design:


- Commande par capteurs mono touchSlider
- Vitrocéramique sans décor
- U-Facette design

Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm
- Dimensions appareil (HxLxP): 51 x 592 x 522 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 560-560 x 490-500 mm
- Puissance de raccordement: 7,4 kW


iQ300, table de cuisson à induction, 60 cm, EH651FFB1E

Dessins sur mesure




① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm



Mesures en mm



① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm