


iQ500, inductiekookplaat, 60 cm, ED651FSB5E



De combiInduction kookplaat - voor meer mogelijkheden bij het koken

- ✓ De combi-zone stelt u in staat te koken met grote pannen
- ✓ powerMove voor eenvoudig koken dankzij de vooraf ingestelde kookzones
- ✓ Dankzij de touchSlider-bediening kan de temperatuur rechtstreeks worden ingesteld door deze één keer aan te raken of door er met een vinger even over te strijken.
- ✓ Kortere opwarmtijden met tot 50 % meer vermogen dankzij de powerBoost-functie.

Kenmerken

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
Uitvoering : Inbouw
Energiesoort : Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4
Inbouwafmetingen : 51 x 560-560 x 490-500
Breedte apparaat (mm) : 592
Afmetingen van het toestel (mm) : 51 x 592 x 522
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 126 x 753 x 608
Nettogewicht (kg) : 11,921
Brutogewicht (kg) : 13,2
Indicator restwarmte : Apart
Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal : glaskeramisch
Kleur oppervlak : zwart
Keurmerken : AENOR, CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 110
EAN-code : 4242003827987
Aansluitwaarde (W) : 6900
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50; 60



Optionele toebehoren

HZ9SE030	3-delige pannenset
HZ390042	4-delige pannenset

iQ500, inductiekookplaat, 60 cm, ED651FSB5E

Kenmerken

- 4 inductiekookzones
- combiZone
- Kookzones: 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW) Inductie; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)

Comfort / Zekerheid:

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- powerMove
- reStart functie
- quickStart functie
- Kookpotherkenning
- Energiebeheer-functie
- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- Timer voor iedere kookzone
- Kookwekker
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Hoofdschakelaar On/Off
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
- Display energieverbruik

Design:



- Mono touchSlider sensorbediening
- U-Facette design

Afmetingen:

- Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm
- Toestelafmetingen (BxD): 592 x 522 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 560 x 490 mm
- Aansluitkabel (1,1 m)
- Aansluitwaarde: 6,9 kW

iQ500, inductiekookplaat, 60 cm, ED651FSB5E


Maattekeningen



A: Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand


B: Inbouwdiepte

C: Met daaronder ingebouwde bakoven min. 30, mogelijkerwijze meer, zie benodigde ruimte voor de bakoven.



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm