



iQ500, table de cuisson à induction, 60 cm, ED651FSB5E



La table de cuisson combiInduction - pour plus d'options de cuisson

- ✓ Grâce au touchSlider, la température peut être activée et contrôlée directement d'une simple pression ou d'un glissement du doigt.
- ✓ Grâce à la fonction powerBoost, le temps de préchauffage est jusqu'à 50% plus rapide.
- ✓ Grâce à la minuterie avec coupure automatique, la zone de cuisson se coupe automatiquement lorsque le temps de cuisson est écoulé.
- ✓ La technologie à induction : pour une cuisson plus rapide, sûre et facile à nettoyer.
- ✓ Grâce au touchSlider, la température peut être activée et contrôlée directement d'une simple pression ou d'un glissement du doigt.
- ✓ Grâce à la fonction powerBoost, le temps de préchauffage est jusqu'à 50% plus rapide.
- ✓ Grâce à la minuterie avec coupure automatique, la zone de cuisson se coupe automatiquement lorsque le temps de cuisson est écoulé.
- ✓ La technologie à induction : pour une cuisson plus rapide, sûre et facile à nettoyer.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : Encastrable
 Type d'énergie : Électricité
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 51 x 560-560 x 490-500
 Largeur (mm) : 592
 Dimensions du produit (mm) : 51 x 592 x 522
 Dimensions du produit emballé (mm) : 126 x 753 x 608
 Poids net (kg) : 11,921
 Poids brut (kg) : 13,2
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Noir
 Certificats de conformité : AENOR, CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110
 Code EAN : 4242003827987
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 6900
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60



Accessoires en option

HZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire

**iQ500, table de cuisson à induction, 60 cm,
ED651FSB5E**

Équipement

- 4 zones de cuisson à induction
- combiZone

Confort / Sécurité:

- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- powerMove
- Fonction reStart
- Fonction quickStart
- Détection de casserole Fonction de gestion d'énergie Coupure de sécurité Sécurité enfants wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Minuterie pour chaque zone de cuisson Minuterie
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Affichage de la consommation énergétique

Design:


- Commande par capteurs mono touchSlider
- U-Facette design

Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm
- Dimensions de l'appareil (LxP): 592 x 522 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 560 x 490 mm
- Puissance de raccordement: 6.9 kW


iQ500, table de cuisson à induction, 60 cm, ED651FSB5E

Dessins sur mesure




① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm



Mesures en mm



① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm