

iQ300, four encastrable, Inox HB373A0R0

















Accessoires intégrés

1 x grille

1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ66X650: Accessory , HZ638300: RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE , HZ638200: RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE , HZ634000: , HZ538S00: , HZ538200: , HZ538000: CLIP RAIL 1 NIVEAU , HZ532010: , HZ532000: , HZ531010: , HZ531000: , HZ327000: PIERRE A PAIN , HZ317000: PLAT A PIZZA

Un temps de cuisson réduit grâce au préchauffage rapide et activeClean®.

- ✓ Préchauffage rapide: votre four atteint plus rapidement la température souhaitée.
- ✓ activeClean: le système automatique pour un nettoyage sans effort
- ✓ cookControl10: programmes automatiques pour des résultats parfaits.

Équipement

Données techniques

Couleur/matériau de la face avant : Inox Type de construction : Encastrable Système de nettoyage intégré : Pyrolyse

Taille de la niche d'encastrement (mm) : 585-595 x 560-568 x 550

Dimensions du produit (mm) : $595 \times 594 \times 548$ Dimensions du produit emballé (mm) : $670 \times 680 \times 655$

Matériau du bandeau : Verre Matériau de la porte : Verre Poids net (kg) : 38,039 Volume utile du four : 71

Mode de cuisson : Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril air

pulsé, Gril grande surface Matériau de la cavité : Other

Contrôle de température : Electronique

Nombre de lampe(s): 1

Certificats de conformité : CE, VDE Longueur du cordon électrique (cm) : 120

Code EAN : 4242003799062 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1 Classe énergétique (2010/30/CE) : A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,99 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :

0,81

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95,3

Puissance de raccordement (W): 3600

Intensité (A) : 16 Tension (V) : 220-240 Fréquence (Hz) : 50; 60

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.





iQ300, four encastrable, Inox HB373A0R0

Équipement

Type de four / Modes de cuisson:

- Four avec 5 modes de cuisson: Air pulsé 3D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Air pulsé doux
- Réglage de température: 50 °C 275 °C
- Préchauffage rapide
- Volume intérieur: 71 l
- Cavité en email gris

Nettoyage:

- activeClean nettoyage pyrolytique
- Porte en verre plein

Confort / Sécurité:

- Horloge électronique
- cookControl: 10 programmes automatiques
- Eclairage halogène
- Porte abattante
- Indication du préchauffage
- Verrouillage électronique de la porte
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité
- Ventilateur de refroidissement

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

• rail varioClip, avec arrêt intégré

Design:

• Commande avec display LED

Accessoires:

• 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Bouton de commande rotatif