

**Serie | 4, Combiné intégrable avec
surgélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm
KIV87VSE0**



**Le spacieux réfrigérateur-congélateur
intégré avec VitaFresh XXL permet de
conserver les aliments frais plus longtemps.**

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369):	E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369):	216
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369):	70
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369):	200
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	35
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	B
Type de construction:	Encastrable
Porte habillable:	impossible
Largeur (mm):	541
Profondeur:	548
Taille de la niche d'encastrement (mm):	1775.0 x 560 x 550
Poids net (kg):	51,559
Intensité (A):	10
Charnière de la porte:	Droite réversible
Tension (V):	220-240
Fréquence (Hz):	50
Certificats de conformité:	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm):	230
Autonomie en cas de coupure de courant (h):	12
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	4
Clayettes spéciales bouteille:	Non
Froid ventilé:	Non
Type d'installation:	Intégration total
Type de charnière:	Porte entraînée

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KSZB6R00 : ACCESSOIRE BOUTEILLE



4 242005 241347

Serie | 4, Combiné intégrable avec surgélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm KIV87VSE0

**Le spacieux réfrigérateur-congélateur
intégré avec VitaFresh XXL permet de
conserver les aliments frais plus longtemps.**

Accessoires

- casier à oeufs, bac à glaçons

Installation

Informations générales

- KIV87VSE0

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 216 kWh/a kWh/an
- Volume total: 270 l
- Volume réfrigérateur : 200 l
- Volume surgélateur : 70 l
- Niveau sonore : 35 DB (classe Classe sonore_Eu19: B)

Équipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Système d'alarme acoustique pour porte ouverte
- Éclairage LED

Partie réfrigérateur

- 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur
- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

Partie surgélateur

- LowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Pouvoir de congélation en 24h : 3.2 kg
- Super-surgélation: yes
- Commutateur de supercongel.: manual activation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox

Dimensions




- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V

**Serie | 4, Combiné intégré avec
surgélateur en bas, 177.2 x 54.1 cm
KIV87VSE0**

mesures en mm



Les dimensions de porte de meuble indiquées
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm