

# SNU 5 SLi

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE 5 À 15 L

RÉF. PRODUIT: 221121

## Les principales caractéristiques

Petit chauffe-eau de 5 litres

---

Fonction anti-gouttes

---

Fonction Thermostop

---

Convient à un point de prélèvement

---

Circuit de protection actif pour une installation en toute sécurité

---

Raccordement 230 V avec connecteur par contact de protection

---

Protection contre les projections d'eau IP 24

---

Appareil enfichable pour un raccordement électrique sur toute prise électrique à contact protégé





Type	SNU 5 SLi	SNU 10 SLi
Réf. à commander	221121	222199
Puissance connectée	2 kW	2 kW
Largeur	263 mm	295 mm
Profondeur	230 mm	275 mm
Hauteur	421 mm	503 mm

#### Caractéristiques techniques

Capacité nominale	5 l	10 l
Raccordement secteur	1/N/PE	1/N/PE
Tension nominale	230 V	230 V
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz
Consommation électrique pour disponibilité 24 h à 65 °C	0,20 kWh	0,32 kWh
Consommation électrique pour disponibilité 24 h à 38 °C	0,09 kWh	
Couleur	blanc	blanc
Indice de protection (IP)	IP24 D	
Classe d'efficacité énergétique	A	A
Poids	3,2 kg	5,1 kg

**Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?**

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

**Vous cherchez un installateur ?**

Trouvez nos installateurs sur  
[www.stiebel-eltron.be/fr/installateurs](http://www.stiebel-eltron.be/fr/installateurs)

**Directive d'installation**

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.