

QuickSelect AirDry Lave-vaisselle encastrable

FSB53627P





Tous les recoins. Aspergés d'eau.

Même si le lave-vaisselle est très chargé ou s'il contient de gros plats, tous les recoins sont lavés avec SatelliteClean®. Le bras d'aspersion innovant garantit que l'eau atteint tous les coins. Pour un lavage en profondeur. Avec une couverture en eau jusqu'à trois fois supérieure, il offre des résultats impressionnants sur

XXL, Lave-vaisselle complètement intégrable, 44 dB, 60 cm, 10,5 L, 7 prog./4 temp., 13 couverts, départ différé 24 h, moteur inverter, charnières coulissantes, Beam on Floor, QuickSelect, bras d'aspersion satellite, Machine Care, GlassCare, XtraPower

Avantages et spécifications



Un lave-vaisselle puissant. Avec SatelliteClean® Faites l'expérience d'une vaisselle impeccable avec SatelliteClean®. Ce bras d'aspersion offre une couverture trois fois supérieure aux bras standard. Grâce à la double rotation, le bras change constamment d'angle d'aspersion. L'eau atteint tous les recoins. Pour un nettoyage complet.

Sélection facile du cycle avec QuickSelect

QuickSelect offre un contrôle optimal sur le lave-

vaisselle. Choisissez la durée du cycle grâce au

moment qui vous convient le mieux. Et des plats

curseur, et ajoutez des options supplémentaires d'un

simple toucher. Puis laissez la machine faire le reste. Obtenez un lavage sur mesure se terminant au

- Installation : Complètement intégrable
- Charnières coulissantes pour une installation flexible
- · QuickSelect : curseur numérique pour un réglage facile
- ProClean™ : un nettoyage optimal avec un minimum de consommation d'énergie
- Capacité XXL plus d'espace que dans n'importe quel autre lave-vaisselle
- Bras d'aspersion satellite et 5 niveaux d'aspersion pour une couverture d'eau maximale
- Consommation d'eau et d'énergie : 10.5 l, 0.821 kWh pour Eco 50°C
- Moteur Inverter
- TouchControl pour la selection des programmes et des fonctions
- 7 programmes, 4 températures
- Programmes de lave-vaiselle : 160 min, 60 min, 90 min, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 min
- Option XtraPower : nettoyage plus puissant pour les vaisselles très sales
- Option GlassCare : nettoyage optimal et protection des verres
- Panier à couverts
- Départ différé de 1 à 24h
- BeamOnFloor avec 2 couleurs
- Capteur d'eau Sensorlogic
- Technologie AirDry avec système AutoDoor
- Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- Indication pour sel et produit de rinçage
- Fonction AutoOff
- AquaControl
- Niveau sonore : seulement 44 dB
- Indicateur de temps résiduel
- · Panier supérieur adaptable en hauteur, même chargé
- Panier supérieur avec 2 supports pliables, 2 supports pour verres pliables, étagères pliables pour tasses
- Panier inférieur avec 2 supports assiettes pliables
- Capteur d'eau qui mesure le degré de salissure de l'eau
- · Capacité de chargement : 13 couverts (IEC)



Séchage naturel

La nouvelle technologie AirDry vous permet de maximiser votre performance de séchage avec circulation d'air natural. La porte s'ouvre automatiquement 10 cm lorsque le cycle est dans la dernière étape. Il sèche vos plats naturellement tout en réduisant vos coûts d'énergie.

Vérification d'un seul coup d'œil

Ce lave-vaisselle tout intégrable dispose d'un outil ingénieux vous informant de l'état de votre cycle de lavage. Sa technologie Spot Control projette un point rouge sur le sol lorsque le cycle de lavage est en cours. Celui-ci devient vert lorsque le cycle est terminé. Simple et efficace.

Intégration parfaite

Le système de charnière PerfectFit rend l'installation du lave-vaisselle plus simple. Il s'adapte à toutes les hauteurs de machines et vous évite de devoir couper la plinthe. Idéal pour toutes les cuisines modernes.



QuickSelect AirDry Lave-vaisselle encastrable

FSB53627P

| Caractéristiques techniques | |
|--|-------------------------|
| Dimensions (HxLxP) en mm | 818x596x550 |
| Dimensions d'encastrement (min- maxHxLxP) en mm | 820-900x600x570 |
| Valeur de raccordement (W) | 1950 |
| Niveau sonore (dB) | 44 |
| Nombre de couverts | 13 |
| Classe énergétique commerciale | A+++ |
| Résultat de lavage | А |
| Résultat de séchage | Α |
| Consommation énergétique annuelle (kWh) | 234 |
| Consommation énergétique (kWh) | 0.821 |
| Consommation éteint (W) | 0.5 |
| Consommation d'énergie en mode « veille » (W) | 0.1 |
| Consommation en eau annuelle (L) | 2940 |
| Programme de référence pour le label énergétique | Eco 50°C |
| Durée programme standard (min) | 240 |
| Durée du stand-by en fin de programme (min) | 1 |
| Installation | Complètement intégrable |
| Longueur tuyau arrivée d'eau (cm) | 150 |
| Longueur tuyau évacuation d'eau (cm) | 180 |

| Fusible (A) | 10 |
|-------------|---------------|
| Voltage (V) | 220-240 |
| Code PNC | 911 436 392 |
| Code EAN | 7332543749409 |

