

**Serie | 2, hotte télescopique, 60 cm,
Argent métallisé
DFL063W56**

C



Données techniques

Typologie :	Extraction
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	175
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	162mm x 526.0mm x 290mm
Ecart min. par rapp. foyer él. :	430
Ecart min. par rapp. foyer gaz :	650
Poids net (kg) :	8,415
Type de commandes :	Mécanique
Nombre de vitesses :	2
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation :	328
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air :	182
Nombre de lampes :	2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	64
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air :	120 / 150
Matériau du filtre à graisses :	Aluminium lavable
Code EAN :	4242005231904
Puissance de raccordement (W) :	93
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage :	Encastrable

Accessoires en option

DSZ4545 : KIT DE RECYCLAGE

DSZ4551 :

DSZ4682 : BANDEAU DE FINITION BLANC

DSZ4685 : BANDEAU FINITION INOX

DSZ4686 : BANDEAU DE FINITION NOIR



Serie | 2, hotte télescopique, 60 cm, Argent métallisé

DFL063W56

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: C*
- Consommation énergétique moyenne: 41.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: D*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 64 dB*

Fonctionnement/puissance

- Hotte télescopique: encastrable dans une armoire suspendue de 60 cm
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage

Confort







- 2 puissances d'aspiration
- Curseur
- Mise en route automatique en tirant sur la partie télescopique
- 2 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Cassette avec cadre en alu
- 2 x 1,5 W module LED
- Température de couleur: 3500 K
- Extension télescopique sans profil (profil de finition ou profil de meuble nécessaire)

Informations installation

- Dimensions appareil (HxLxP): 203 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 162 x 526 x 290 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)

**Conformément au règlement délégué européen No 65/2014*

Serie | 2, hotte télescopique, 60 cm, Argent métallisé
DFL063W56



**Serie | 2, hotte télescopique, 60 cm, Argent
métallisé
DFL063W56**

