


**Serie | 6, Domino Cuisson à induction,
30 cm, Noir
PIB375FB1E**



Accessoires en option

HEZ390090 : WOK
HEZ394301 : BARRETTES DE JONCTION
HEZ9ES100 : CAFETIERE ESPRESSO
HEZ9FE280 : POELE EN FONTE 28 CM
HEZ9SE030 : Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire
HEZ9SE040 : BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060 : BATTERIE CUISINE 6 PCS

**Le Domino induction : pour cuisiner
de manière rapide, propre et sûre, en
consommant peu d'électricité.**

- **DirectSelect** : accès direct à la zone de cuisson désirée, aux puissances et autres fonctions additionnelles.
- **Comfort-design**: design élégant et séduisant avec facettes inox latérales et face avant biseautée.
- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance en plus pour une cuisson à induction plus rapide.
- **Minuterie avec coupure automatique**: coupe la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps écoulé.
- **Sécurité enfant**: le bandeau est verrouillé évitant tout changement de programmation non souhaité.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Vario/Domino foyer vitrocéram.
Nom commercial de la Gamme : Vario/Domino foyer vitrocéram.
Pose-libre,Encastrable : Encastrable
Pose-libre,Encastrable : Encastrable
Type d'énergie : Électricité
Type d'énergie : Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 2
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 2
Taille de la niche d'encastrement : 51 x 270 x 490-500 mm
Taille de la niche d'encastrement : 51 x 270 x 490-500 mm
Largeur : 306 mm
Largeur : 306 mm
Dimensions du produit : 51 x 306 x 527 mm
Dimensions du produit : 51 x 306 x 527 mm
Dimensions du produit emballé : 110 x 370 x 573 mm
Dimensions du produit emballé : 110 x 370 x 573 mm
Poids net : 6,9 kg
Poids net : 6,9 kg
Poids brut : 7,5 kg
Poids brut : 7,5 kg
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Couleur de la surface : Alu., brossé, Noir
Couleur de la surface : Alu., brossé, Noir
Certificats de conformité : AENOR, CE
Certificats de conformité : AENOR, CE
Longueur du cordon électrique : 110 cm
Longueur du cordon électrique : 110 cm
Code EAN : 4242002848631
Code EAN : 4242002848631
Puissance maximum de raccordement électrique : 3700 W
Puissance maximum de raccordement électrique : 3700 W
Tension : 220-240 V
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Fréquence : 50; 60 Hz



Serie | 6, Domino Cuisson à induction, 30 cm, Noir PIB375FB1E

Le Domino induction : pour cuisiner de manière rapide, propre et sûre, en consommant peu d'électricité.

- Table de cuisson de 30 cm: surface pour 2 casseroles et poêles. 30 cm: surface pour 2 casseroles et poêles.

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de cuisson milieu: 145 mm, 1.4 kW (max. 2.2 kW)

Facilité d'utilisation

- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Minuterie avec coupure automatique pour chaque zone de cuisson
 - : éteint la zone de cuisson à la fin de la durée programmée (par ex. pour les œufs durs).
- Minuterie
 - : une alarme retentit à la fin du temps programmé (par ex. pour les pâtes).
- Count-up timer
 - : indique le temps écoulé depuis le démarrage de la minuterie (par exemple pour les pommes de terre).

Gain de temps & efficacité

- Fonction Boost pour toutes les zones à induction
 - : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 50% d'énergie en plus que le niveau standard le plus élevé.
- Fonction QuickStart: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec l'ustensile de cuisson qui y est déjà déposé.
- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.

Design

- Comfort-Design

Sécurité


- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable).
- Affichage de la consommation énergétique: indique la consommation électrique du dernier processus de cuisson.

Installation

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 51 x 306 x 527
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 270 x (490 - 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 3700 W
- Fonction de gestion d'énergie: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique).
- Câble de raccordement : 110 cm, Câble de raccordement inclu


Serie | 6, Domino Cuisson à induction, 30 cm, Noir PIB375FB1E

measurements in mm




When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HEZ394301) are required.

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm
Picture for the table Domino combination possibilities with corresponding devices and cutout dimensions



If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).


Cutout dimension (X) depending on the combination see table:

Mesures en mm
Possibilités de combinaison domino avec les dimensions correspondantes des appareils et des découpes

Type de largeur :
Largeur de l'appareil :


	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-			612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-			702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-			912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-			1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-			1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-			1222	1186
2x40	396	396	-	-			792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-			1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-			1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-			1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-			1312	1276
3x30	306	306	306	-			918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-			1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-			1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-			1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-			1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-			1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-			1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-			1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-			1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-			1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-			1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-			1398	1362
4x30	306	306	306	306			1224	1188

measurements in mm
Assembly kit (HEZ394301) for Domino



B: Dependent on the cut-out depth


measurements in mm



When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HEZ394301) is required.

Serie | 6, Domino Cuisson à induction, 30 cm, Noir PIB375FB1E


Mesures en mm




- A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
- B: Profondeur d'encastrement
- C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50




Mesures en mm




- ① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).



Mesures en mm