

## iQ300, lave-vaisselle intégrable, 60 cm, Inox SN53HS42TE



Le lave-vaisselle compatible WIFI pour personnaliser vos programmes via votre smartphone ou assistance vocale.

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle intelligent, où que vous soyez.
- ✓ Bouton Favori : retrouvez plus rapidement vos programmes préférés sur votre lave-vaisselle.
- ✓ Système de sécurité aquaStop® : garantie à vie contre les dégâts des eaux externes.
- ✓ 10 ans de garantie contre la corrosion de l'intérieur de la cuve des lave-vaisselle Siemens.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E  
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 92 kWh  
 Nombre maximum de couverts: 12  
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,5 l  
 Durée du programme: 3:45 h  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 44 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B  
 Type de construction: Encastrable  
 Hauteur avec top amovible: 0 mm  
 Dimensions du produit: 815 x 598 x 573 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: 815-875 x 600 x 550 mm  
 Certificats de conformité: CE, VDE  
 Profondeur porte ouverte à 90°: 1150 mm  
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm  
 Plinthe réglable: Non  
 Poids net: 35,8 kg  
 Poids brut: 38,3 kg  
 Puissance de raccordement: 2400 W  
 Intensité: 10 A  
 Tension: 220-240 V  
 Fréquence: 50; 60 Hz  
 Longueur du cordon électrique: 175 cm  
 Type de prise: 0  
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm  
 Code EAN: 4242003888995  
 Type de montage: Demi-intégration

### Accessoires en option

SZ73640	Panier pour verres à long pied
SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73125	PORTE INOX LV 60CM INTEG 13/14CVTS
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73006	JEU DE FIXATION NIRO
SZ73000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP



4 242003 888995

## iQ300, lave-vaisselle intégrable, 60 cm, Inox SN53HS42TE

### Équipement

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: E
- Consommation Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup>:#02 kWh / 9.5 litres
- Niveau sonore:#4 dB(A) re 1 pW

#### Programmes et fonctions spéciales

- 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto, 45-65 °C, Intensif 70 °C, 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- Programme Favourite
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lave-vaisselle à distance), Zone haute pression, Demi-charge, Speed on demand - varioSpeedPlus
- 
- Machine Care
- Silence on demand (via app)

#### Confort

- Capacité:#2 couverts
- iQdrive
- Échangeur thermique.
- AquaSensor, Capteur de charge
- Assistant de dosage
- Détection automatique du type de produit de lavage
- Filtre autonettoyant à triple filtre
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Paniers varioFlex
- Low Friction Wheels sur le panier inférieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (2x)
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (4x)
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Panier à couverts vario dans le panier inférieur
- Technique de protection des verres
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Verrouillage électronique
- Cuve Inox / Polinox

#### Informations techniques et accessoires

- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

\* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sur notre site internet

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique de A à G

<sup>2</sup> Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

iQ300, lave-vaisselle intégrable, 60 cm, Inox  
SN53HS42TE

Dessins sur mesure

