

PRODUCT-DETAILS

BS9 1/12

BS9 1/12 Busbar



Informations générales

Extension du type de produit	BS9 1/12
Code de produit	2CSL910001R1012
EAN	8012542047650
Description courte	BS9 1/12 Busbar
Description longue	Busbar for SN201 MCBs. Maximum rated current: 60A. Cross section 10 mm ² , 1 phase, 12 pins

Technique

Adapté pour	SN201
Adapté pour la classe de produit	Miniature circuit breakers MCBs
Tension	400 V
Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw})	25 kA
Courant assigné ininterrompu (I_u)	63 A
Pas	44698_MMT\$
Nombre de pôles	12
Nombre de phases	1
Number of Mountable	12

Devices

Type de raccordement	Pin
Section nominale	10 mm²

Environnement

Informations environnementales	document not needed
-----------------------------------	---------------------

Dimensions

Produit Largeur Net	0.211 m
Produit Hauteur Net	0.015 m
Produit Longueur Net	0.100 m
Poids net	0.050 kg
Produit Longueur Net	210 mm

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	bag 10 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	0.100 m
Emballage Niveau 1 Hauteur	0.015 m
Emballage Niveau 1 Longueur	0.211 m
Emballage Niveau 1 Poids	0.500 kg
Emballage Niveau 1 EAN	8012542047667

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85389099
E-Number (Finland)	3210876
E-Number (Sweden)	2100328
Pays d'origine	Italy (IT)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	2CSC400003D2701
Informations environnementales	document not needed
Instructions et manuels	No document needed
Informations RoHS	2CSC400003D2701

Popular Downloads

Fiche produit, informations techniques	2CSC400002D0210
Instructions et manuels	No document needed

Classifications

ETIM 7	EC000215 - Phase busbar
ETIM 8	EC000215 - Phase busbar
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85389099
eClass	V11.0 : 27371306
Code de classification d'objet	Q

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Accessoires pour Disjoncteurs ≤63A → Peignes de répartitions

