

Aperçu d'impression: Borne à deux étages; Borne de protection pour 4 conducteurs; PE; sans support de marquage; Boîtier vert-jaune; avec pontage interne; pour applications Ex e II - Numéro d'article: 2002-2207

WAGO® online catalog / eShop

**Borne à deux étages; Borne de protection pour 4 conducteurs; PE;
sans support de marquage; Boîtier vert-jaune; avec pontage
interne; pour applications Ex e II**

Numéro d'article: 2002-2207



Borne à deux étages; Borne de protection pour 4 conducteurs; PE; sans support de marquage; Boîtier vert-jaune;
avec pontage interne; pour applications Ex e II

Marquages

RoHS ✓
Compliant

Dates commerciales

Fournisseur	WAGO
Réf. article fournisseur	2002-2207
GTIN / EAN	4044918691147
Sommaire	1
Unité d'emballage	50
Numéro d'article client	

Commentaires

Données techniques

Autres

Nombre total des points de serrage	4
Nombre total des potentiels	1
nombre des niveaux	2
Couleur	vert-jaune
Données de référence selon 1	IEC/EN 60947-7-2
Type de connexion (1)	CAGE CLAMP® S
Section nominale 1	2.5 mm²
rigide, raccordement possible	0.25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG

Aperçu d'impression: Borne à deux étages; Borne de protection pour 4 conducteurs; PE; sans support de marquage; Boîtier vert-jaune; avec pontage interne; pour applications Ex e II - Numéro d'article: 2002-2207

Données techniques	
<i>souple, raccordement possible</i>	<i>0.25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG</i>
<i>Longueur de dénudage</i>	<i>10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 in</i>
<i>Type de câblage</i>	<i>câblage frontal</i>
<i>Mode de construction</i>	<i>type horizontal</i>
<i>Niveau de marquage</i>	<i>Marquage central/latéral</i>
<i>Matière isolante</i>	<i>PA 6.6 V0</i>
<i>Charge calorifique [MJ]</i>	<i>0.206 [MJ]</i>
<i>Poids [g]</i>	<i>environ 13.523 [g]</i>
<i>Largeur [mm]</i>	<i>5.2 [mm]</i>
<i>Largeur [in]</i>	<i>0.205 [in]</i>
<i>Hauteur [mm]</i>	<i>52 [mm]</i>
<i>Hauteur [in]</i>	<i>2.047 [in]</i>
<i>Profondeur [mm]</i>	<i>70 [mm]</i>
<i>Profondeur [in]</i>	<i>2.756 [in]</i>
<i>Type de montage</i>	<i>Rail DIN TS 35</i>

Approbations					
N° d'article	Approbation	N° d'approbation	Tension [V]	Courant [A]	Section [mm², AWG]
2002-2207	CCA	NL6387			0,2-2,5/4
2002-2207	CCA	NTR NL-7166	500	24	0.20-2.50
2002-2207	CSA	154112-1536069			22-12
2002-2207	GL	6187-05HH			4,0
2002-2207	IECEX	PTB 03 ATEX 1162 U			0.25-4.00
2002-2207	KEMA	NL2116586.02			0,2-4
2002-2207	LR	91/20112(E6)			4,0
2002-2207	PTB	PTB03Atex1162U			0,2-4
2002-2207	PTB	IECEXPTB03.000 4U			0,2-4
2002-2207	RosTest	8189158			0,2-4
2002-2207	UL	E45172			

Aperçu d'impression: Borne à deux étages; Borne de protection pour 4 conducteurs; PE; sans support de marquage; Boîtier vert-jaune; avec pontage interne; pour applications Ex e II - Numéro d'article: 2002-2207

Accessoires

Réducteur isolant de sécurité

Réf. article fournisseur	Description	Unité d'emballage
2002-171	Réducteur isolant de sécurité; 0,25 - 0,5 mm ² ; 5 pièces/bande	25
2002-172	Réducteur isolant de sécurité; 0,75 - 1 mm ² ; 5 pièces/bande	25

Conducteurs de pontage enfichables

Réf. article fournisseur	Description	Unité d'emballage
210-103	chaîne de pontage en fil; isolé; 50 raccords	1
210-123	chaîne de pontage en fil; isolé; 50 raccords	1
2009-412	Conducteurs de pontage enfichables; isolé; L = 60 mm; Section du conducteur 1,5 mm ² ; pour bornes sur rail des séries 2001, 2002, 2003 et 2022	10
2009-414	Conducteurs de pontage enfichables; isolé; L = 110 mm; Section du conducteur 1,5 mm ² ; pour bornes sur rail des séries 2001, 2002, 2003 et 2022	10
2009-416	Conducteurs de pontage enfichables; isolé; L = 250 mm; Section du conducteur 1,5 mm ² ; pour bornes sur rail des séries 2001, 2002, 2003 et 2022	10

Accessoires

Contact de pontage

Réf. article fournisseur	Description	Unité d'emballage
2002-402	Peigne de pontage; isolé; 2 raccords; Courant nominal 25 A	25
2002-403	Peigne de pontage; isolé; 3 raccords; Courant nominal 25 A	25
2002-404	Peigne de pontage; isolé; 4 raccords; Courant nominal 25 A	25
2002-405	Peigne de pontage; isolé; 5 raccords; Courant nominal 25 A	25
2002-406	Peigne de pontage; isolé; 6 raccords; Courant nominal 25 A	25
2002-407	Peigne de pontage; isolé; 7 raccords; Courant nominal 25 A	25
2002-408	Peigne de pontage; isolé; 8 raccords; Courant nominal 25 A	25
2002-409	Peigne de pontage; isolé; 9 raccords; Courant nominal 25 A	25
2002-410	Peigne de pontage; isolé; 10 raccords; Courant nominal 25 A	25
2002-433	Peigne de pontage; isolé; de 1 à 3; Courant nominal 25 A	25
2002-434	Peigne de pontage; isolé; de 1 à 4; Courant nominal 25 A	25
2002-435	Peigne de pontage; isolé; de 1 à 5; Courant nominal 25 A	25
2002-436	Peigne de pontage; isolé; de 1 à 6; Courant nominal 25 A	25
2002-437	Peigne de pontage; isolé; de 1 à 7; Courant nominal 25 A	25
2002-438	Peigne de pontage; isolé; de 1 à 8; Courant nominal 25 A	25
2002-439	Peigne de pontage; isolé; de 1 à 9; Courant nominal 25 A	25
2002-440	Peigne de pontage; isolé; de 1 à 10; Courant nominal 25 A	25
2002-472	Ponts intercalables; isolé; 2 raccords; Courant nominal 25 A; pour bornes sur rail des séries 2002 et 2003	25
2002-473	Ponts intercalables; isolé; 3 raccords; Courant nominal 25 A; pour bornes sur rail des séries 2002 et 2003	25
2002-474	Ponts intercalables; isolé; 4 raccords; Courant nominal 25 A; pour bornes sur rail des séries 2002 et 2003	25
2002-475	Ponts intercalables; isolé; 5 raccords; Courant nominal 25 A; pour bornes sur rail des séries 2002 et 2003	25
2002-476	Ponts intercalables; isolé; 6 raccords; Courant nominal 25 A; pour bornes sur rail des séries 2002 et 2003	25
2002-477	Ponts intercalables; isolé; 7 raccords; Courant nominal 25 A; pour bornes sur rail des séries 2002 et 2003	25
2002-478	Ponts intercalables; isolé; 8 raccords; Courant nominal 25 A; pour bornes sur rail des séries 2002 et 2003	25

Accessoires

2002-479	Ponts intercalables; isolé; 9 raccords; Courant nominal 25 A; pour bornes sur rail des séries 2002 et 2003	25
2002-480	Ponts intercalables; isolé; 10 raccords; Courant nominal 25 A; pour bornes sur rail des séries 2002 et 2003	25
2002-481	Ponts intercalables; isolé; 11 raccords; Courant nominal 25 A; pour bornes sur rail des séries 2002 et 2003	25
2002-482	Ponts intercalables; isolé; 12 raccords; Courant nominal 25 A; pour bornes sur rail des séries 2002 et 2003	25
2002-492	Contact de pontage vertical à deux étages; isolé	25
2002-405/011-000	Contact de pontage en étoile; isolé; 3 pôles (1-3-5); IN = IN borne	25
2002-473/011-000	Pont intercalable précâblé; isolé; 2 pôles (1-3); Courant nominal 25 A; avec dents démontées en usine et marquage du circuit	25
2002-475/011-000	Pont intercalable précâblé; isolé; 3 pôles (1-3-5); Courant nominal 25 A; avec dents démontées en usine et marquage du circuit	25
2002-477/011-000	Pont intercalable précâblé; isolé; 1-3-5-7; Courant nominal 25 A; avec dents démontées en usine et marquage du circuit	25
2002-479/011-000	Pont intercalable précâblé; isolé; 1-3-5-7-9; Courant nominal 25 A; avec dents démontées en usine et marquage du circuit	25
2002-481/011-000	Pont intercalable précâblé; isolé; 1-3-5-7-9-11; Courant nominal 25 A; avec dents démontées en usine et marquage du circuit	25
2002-406/020-000	Contact de pontage sous forme de triangle; isolé; 1-2 3-4 5-6; IN = IN borne	25
2002-406/000-005	Peigne de pontage; isolé; 6 raccords; Courant nominal 25 A	25
2002-410/000-005	Peigne de pontage; isolé; 10 raccords; Courant nominal 25 A	25
2002-406/000-006	Peigne de pontage; isolé; 6 raccords; Courant nominal 25 A	25
2002-410/000-006	Peigne de pontage; isolé; 10 raccords; Courant nominal 25 A	25

Plaque d'extrémité

Réf. article fournisseur	Description	Unité d'emballage
2002-2291	Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 0,8 mm	25
2002-2292	Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 0,8 mm	25

Aperçu d'impression: Borne à deux étages; Borne de protection pour 4 conducteurs; PE; sans support de marquage; Boîtier vert-jaune; avec pontage interne; pour applications Ex e II - Numéro d'article: 2002-2207

Accessoires

Rail

Réf. article fournisseur	Description	Unité d'emballage
210-112	Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; Largeur de trou 25 mm; pas des trous 36 mm	1
210-113	Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715	1
210-114	Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715	1
210-115	Rail acier; 35 x 7,5; épaisseur 1 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715; Largeur de trou 18 mm; pas des trous 25 mm	1
210-118	Rail acier; 35 x 15; épaisseur 2,3 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715	1
210-196	Rail aluminium; 35 x 8,2; épaisseur 1,6 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715	1
210-197	Rail acier; 35 x 15; épaisseur 1,5 mm; longueur 2 m; perforé; d'après EN 60715	1
210-198	Rail en cuivre; 35 x 15; épaisseur 2,3 mm; longueur 2 m; non perforé; d'après EN 60715	1

Accessoires

Markeringsmateriaal

Réf. article fournisseur	Description	Unité d'emballage
248-501	Système de repérage rapide Mini-WSB; vierge; Largeur d'étiquettes 5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte	5
793-501	Système de marquage multiple WMB; vierge; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte	5
793-5501	Système de marquage multiple WMB; vierge; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte	5
2002-121	Adaptateur de marquage à deux étages; pivotant	25
2009-110	Bandes de marquage; vierge; Largeur 11 mm; 50 m sur rouleau; pour série TOPJOB®S	1
2009-115	WMB INLINE; vierge; 1 500 étiquettes WMB, 5 mm, sur rouleau; extensible 5 ? 5,2 MM	1
2009-135	WMB INLINE; vierge; 8 000 étiquettes WMB, 5 mm, sur rouleau; extensible 5 ? 5,2 MM	1
2009-145	Mini-WSB Inline; vierge; 1,700 Mini-WSB markers (5 mm) on roll; extensible 5 ? 5,2 MM	1
248-501/000-002	Système de repérage rapide Mini-WSB; vierge; Largeur d'étiquettes 5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte	5
248-501/000-005	Système de repérage rapide Mini-WSB; vierge; Largeur d'étiquettes 5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte	5
248-501/000-006	Système de repérage rapide Mini-WSB; vierge; Largeur d'étiquettes 5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte	5
248-501/000-007	Système de repérage rapide Mini-WSB; vierge; Largeur d'étiquettes 5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte	5
248-501/000-012	Système de repérage rapide Mini-WSB; vierge; Largeur d'étiquettes 5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte	5
248-501/000-017	Système de repérage rapide Mini-WSB; vierge; Largeur d'étiquettes 5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte	5
248-501/000-023	Système de repérage rapide Mini-WSB; vierge; Largeur d'étiquettes 5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte	5
793-501/000-006	Système de marquage multiple WMB; vierge; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte	5
793-501/000-005	Système de marquage multiple WMB; vierge; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte	5
248-501/000-024	Système de repérage rapide Mini-WSB; vierge; Largeur d'étiquettes 5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte	5
793-501/000-002	Système de marquage multiple WMB; vierge; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte	5

Accessoires

793-501/000-007	Système de marquage multiple WMB; vierge; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte	5
793-501/000-012	Système de marquage multiple WMB; vierge; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte	5
793-501/000-017	Système de marquage multiple WMB; vierge; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte	5
793-501/000-023	Système de marquage multiple WMB; vierge; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte	5
793-501/000-024	Système de marquage multiple WMB; vierge; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte	5
793-5566/000-023	Système de marquage multiple WMB; Impression horizontale; 1 ... 50 (2x); largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte; Suite de chiffres par bande	5
793-5501/000-002	Système de marquage multiple WMB; vierge; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte	5
793-5501/000-005	Système de marquage multiple WMB; vierge; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte	5
793-5501/000-006	Système de marquage multiple WMB; vierge; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte	5
793-5501/000-007	Système de marquage multiple WMB; vierge; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte	5
793-5501/000-012	Système de marquage multiple WMB; vierge; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte	5
793-5501/000-017	Système de marquage multiple WMB; vierge; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte	5
793-5501/000-023	Système de marquage multiple WMB; vierge; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte	5
793-5501/000-024	Système de marquage multiple WMB; vierge; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte	5
793-5566/000-005	Système de marquage multiple WMB; Impression horizontale; 1 ... 50 (2x); largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte; Suite de chiffres par bande	5
793-5566/000-006	Système de marquage multiple WMB; Impression horizontale; 1 ... 50 (2x); largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte; Suite de chiffres par bande	5

Accessoires

793-5566/000-002	Système de marquage multiple WMB; Impression horizontale; 1 ... 50 (2x); largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte; Suite de chiffres par bande	5
793-5566/000-007	Système de marquage multiple WMB; Impression horizontale; 1 ... 50 (2x); largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte; Suite de chiffres par bande	5
793-5566/000-012	Système de marquage multiple WMB; Impression horizontale; 1 ... 50 (2x); largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte; Suite de chiffres par bande	5
793-5566/000-017	Système de marquage multiple WMB; Impression horizontale; 1 ... 50 (2x); largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte; Suite de chiffres par bande	5
793-5566/000-024	Système de marquage multiple WMB; Impression horizontale; 1 ... 50 (2x); largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte; Suite de chiffres par bande	5
793-5602/000-005	Système de marquage multiple WMB; Impression verticale; 1 ... 10 (10x); largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte; Suite de chiffres par bande	5
793-5603/000-005	Système de marquage multiple WMB; Impression verticale; 11 ... 20 (10x); largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte; Suite de chiffres par bande	5
793-5680/000-002	Système de marquage multiple WMB; Impression verticale; Terre (100x); largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte; Lettres/symboles identiques par bande	5
793-5677/000-006	Système de marquage multiple WMB; Impression verticale; N (100x); largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte; Lettres/symboles identiques par bande	5
793-5507/000-023	Système de marquage multiple WMB; Impression horizontale; 51 ... 100 (2x); largeur des bornes 5 - 17,5 mm; 10 bandes à 10 étiquettes par carte; Suite de chiffres par bande; largeur des bornes 4 - 4,2 mm	5
793-5508/000-006	Système de marquage multiple WMB; Impression horizontale; 101 ... 150 (2x); largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte; Suite de chiffres par bande	5
793-5502/000-002	Système de marquage multiple WMB; Impression horizontale; 1 ... 10 (10x); largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte; Suite de chiffres par bande	5

Accessoires

793-5502/000-005	Système de marquage multiple WMB; Impression horizontale; 1 ... 10 (10x); largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte; Suite de chiffres par bande	5
793-5502/000-006	Système de marquage multiple WMB; Impression horizontale; 1 ... 10 (10x); largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte; Suite de chiffres par bande	5
793-5502/000-007	Système de marquage multiple WMB; Impression horizontale; 1 ... 10 (10x); largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte; Suite de chiffres par bande	5
793-5502/000-012	Système de marquage multiple WMB; Impression horizontale; 1 ... 10 (10x); largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte; Suite de chiffres par bande	5
793-5502/000-017	Système de marquage multiple WMB; Impression horizontale; 1 ... 10 (10x); largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte; Suite de chiffres par bande	5
793-5502/000-023	Système de marquage multiple WMB; Impression horizontale; 1 ... 10 (10x); largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte; Suite de chiffres par bande	5
793-5502/000-024	Système de marquage multiple WMB; Impression horizontale; 1 ... 10 (10x); largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte; Suite de chiffres par bande	5
793-5503/000-002	Système de marquage multiple WMB; Impression horizontale; 11 ... 20 (10x); largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte; Suite de chiffres par bande	5
793-5503/000-005	Système de marquage multiple WMB; Impression horizontale; 11 ... 20 (10x); largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte; Suite de chiffres par bande	5
793-5503/000-006	Système de marquage multiple WMB; Impression horizontale; 11 ... 20 (10x); largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte; Suite de chiffres par bande	5
793-5503/000-007	Système de marquage multiple WMB; Impression horizontale; 11 ... 20 (10x); largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte; Suite de chiffres par bande	5
793-5503/000-012	Système de marquage multiple WMB; Impression horizontale; 11 ... 20 (10x); largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte; Suite de chiffres par bande	5

Aperçu d'impression: Borne à deux étages; Borne de protection pour 4 conducteurs; PE; sans support de marquage; Boîtier vert-jaune; avec pontage interne; pour applications Ex e II - Numéro d'article: 2002-2207

Accessoires

793-5503/000-017	Système de marquage multiple WMB; Impression horizontale; 11 ... 20 (10x); largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte; Suite de chiffres par bande	5
793-5503/000-023	Système de marquage multiple WMB; Impression horizontale; 11 ... 20 (10x); largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte; Suite de chiffres par bande	5
793-5503/000-024	Système de marquage multiple WMB; Impression horizontale; 11 ... 20 (10x); largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte; Suite de chiffres par bande	5
793-5507/000-024	Système de marquage multiple WMB; Impression horizontale; 51 ... 100 (2x); largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte; Suite de chiffres par bande	5
793-5508/000-024	Système de marquage multiple WMB; Impression horizontale; 101 ... 150 (2x); largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte; Suite de chiffres par bande	5
793-5554/000-012	Système de marquage multiple WMB; Impression horizontale; 60, 70 ... 100 (chacun 20x); Repérage décimal avec impression rouge; largeur des bornes 5 - 17,5 mm; extensible 5 ? 5,2 MM; 10 bandes à 10 étiquettes par carte; 2 bandes avec chiffre identique	5


Obturateur de protection



Réf. article fournisseur	Description	Unité d'emballage
2002-115	Obturateur de protection; avec signalisation de danger; pour 5 bornes	25

Accessoires

Réf. article fournisseur	Description	Unité d'emballage
2002-116	Outil de manipulation multifonction; pour fiche modulaire	5
2009-191	Porte-étiquettes de groupe TOPJOB® S; encliquetable dans l'ouverture du contact de pontage; largeur 5 mm	25
2009-192	Porte-étiquettes de groupe TOPJOB® S; encliquetable dans l'ouverture du contact de pontage; largeur 10 mm	25
2009-193	Porte-étiquettes de groupe TOPJOB® S; encliquetable dans l'ouverture du contact de pontage; largeur 15 mm	25

Photos & dessins





Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.