


# Fiche produit

## Caractéristiques

# LVS03500

## PrismaSeT Active PLAT.NW



### Principales

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                    | PrismaSeT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gamme de produits                        | PrismaSeT P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Type de produit ou de composant          | Platine de montage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Catégorie d'accessoire, d'élément séparé | Accessoire d'installation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Compatibilité de gamme                   | PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Description d'installation               | Armoire - largeur 650 mm profondeur 600 mm<br>Armoire - largeur 650 mm profondeur 1000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produit installé                         | Masterpact: extraire NW08...16 - contrôle : touche à bascule - verticale installation<br>Masterpact: fixe NW08...16 - contrôle : touche à bascule - verticale installation<br>Masterpact: extraire NW20...25 - contrôle : touche à bascule - verticale installation<br>Masterpact: fixe NW20...25 - contrôle : touche à bascule - verticale installation<br>Masterpact: extraire NW32 - contrôle : touche à bascule - verticale installation<br>Masterpact: fixe NW32 - contrôle : touche à bascule - verticale installation                                                         |
| Description des pôles                    | 1 3P: extraire NW08...16 verticale installation<br>1 3P: fixe NW08...16 verticale installation<br>1 4P: extraire NW08...16 verticale installation<br>1 4P: fixe NW08...16 verticale installation<br>1 3P: extraire NW20...25 verticale installation<br>1 3P: fixe NW20...25 verticale installation<br>1 4P: extraire NW20...25 verticale installation<br>1 4P: fixe NW20...25 verticale installation<br>1 3P: extraire NW32 verticale installation<br>1 3P: fixe NW32 verticale installation<br>1 4P: extraire NW32 verticale installation<br>1 4P: fixe NW32 verticale installation |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de modules<br>verticaux (50&nbsp;mm) | 36 module(s): NW08...16, connexion avant sur<br>adapteur in 650 mm armoire<br>27 module(s): NW08...16, connexion avant sur<br>Canalis in 650 mm armoire<br>15 module(s): NW08...16, connexion arrière sur<br>adapteur in 650 mm armoire<br>19 module(s): NW08...16, connexion avant sur<br>adapteur in 650 mm armoire<br>17 module(s): NW08...16, connexion arrière sur<br>Canalis in 650 mm armoire<br>36 module(s): NW08...16, connexion avant sur barre<br>omnibus in 650 mm armoire<br>18 module(s): NW08...16, connexion avant sur<br>adapteur in 650 mm armoire<br>14 module(s): NW08...16, connexion arrière sur<br>adapteur in 650 mm armoire<br>16 module(s): NW08...16, connexion arrière sur<br>Canalis in 650 mm armoire<br>36 module(s): NW20...25, connexion avant sur<br>adapteur in 650 mm armoire<br>15 module(s): NW20...25, connexion arrière sur<br>adapteur in 650 mm armoire<br>20 module(s): NW20...25, connexion avant sur<br>adapteur in 650 mm armoire<br>28 module(s): NW20...25, connexion avant sur<br>Canalis in 650 mm armoire<br>17 module(s): NW20...25, connexion arrière sur<br>Canalis in 650 mm armoire<br>36 module(s): NW20...25, connexion avant sur barre<br>omnibus in 650 mm armoire<br>19 module(s): NW20...25, connexion avant sur<br>adapteur in 650 mm armoire<br>14 module(s): NW20...25, connexion arrière sur<br>adapteur in 650 mm armoire<br>16 module(s): NW20...25, connexion arrière sur<br>Canalis in 650 mm armoire<br>36 module(s): NW32, connexion avant sur adapteur<br>in 650 mm armoire<br>15 module(s): NW32, connexion arrière sur<br>adapteur in 650 mm armoire<br>20 module(s): NW32, connexion avant sur adapteur<br>in 650 mm armoire<br>28 module(s): NW32, connexion avant sur Canalis<br>in 650 mm armoire<br>17 module(s): NW32, connexion arrière sur Canalis<br>in 650 mm armoire<br>36 module(s): NW32, connexion avant sur barre<br>omnibus in 650 mm armoire<br>19 module(s): NW32, connexion avant sur adapteur<br>in 650 mm armoire<br>14 module(s): NW32, connexion arrière sur<br>adapteur in 650 mm armoire<br>16 module(s): NW32, connexion arrière sur Canalis<br>in 650 mm armoire |
| Normes                                      | EN 61439-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Certifications du produit                   | ASTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Complémentaires

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Matière                  | Tôle d'acier                                                   |
| Traitement de protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Finition de surface      | Mat<br>Texturé                                                 |
| Couleur                  | Blanc (RAL 9003)                                               |
| Largeur                  | 650 mm                                                         |
| Hauteur                  | 30 mm                                                          |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Poids du produit | 3,82 kg |
|------------------|---------|

[illegible]

## Unités de conditionnement

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3,0 cm    |
| Largeur de l'emballage 1       | 20,5 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 57,0 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 3,683 kg  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 29 cm     |
| Largeur de l'emballage 2       | 40 cm     |
| Longueur de l'emballage 2      | 59 cm     |
| Poids de l'emballage 2         | 23,056 kg |
| Type d'emballage 3             | P12       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 72        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 102 cm    |
| Largeur de l'emballage 3       | 80 cm     |
| Longueur de l'emballage 3      | 120 cm    |
| Poids de l'emballage 3         | 287,5 kg  |

## Caractéristiques environnementales

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |
| Sans PVC                            | Oui                                                                                                  |
| Présence d'halogènes                | Produit avec composants plastiques sans halogènes                                                    |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|