

iQ700, Four combi micro-ondes,
60 x 60 cm, Noir
HM736GAB1



1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ617000
PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY,
HZ631070 :, HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle
professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ633073 Plat
ultra profond, HZ634000 :, HZ635000 SET BARBECUE POUR AIRFRY,
HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ664000 :, HZ66X650
Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00
Câble de raccordement 3m

Le four micro-ondes intelligent varioSpeed, doté d'un Assistant à commande vocale pour un réglage intuitif des programmes.

- ✓ cookControl Pro - Des plats de haut vol, peu importe la recette ou les circonstances.
- ✓ Assistant de four à commande vocale : sélectionnez intuitivement le meilleur programme.
- ✓ Nettoyez votre four moins souvent - ecoClean.
- ✓ humidClean Plus : un nettoyage rapide grâce à la vaporisation d'eau savonneuse. Gain de temps garanti.
- ✓ Commande à distance Home Connect : libérez tout le potentiel de votre four intelligent.

Fonction additionnel:Four combi micro-ondes
Type de commandes:Electronique
Dimensions du l'appareil (HxLxP): 595x594x548 mm
Dimensions de la cavité:357.0 x 480 x 392.0 mm
Longueur du cordon électrique:120.0 cm
Poids net: 41.1 kg
Poids brut:43.5 kg
Code EAN: 4242003902202
Puissance maximale micro-ondes: 800 W
Puissance de raccordement: 3600 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence:50; 60 Hz
Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
Liste des accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



iQ700, Four combi micro-ondes, 60 x 60 cm, Noir HM736GAB1

Type de four / Modes de cuisson:

- 19 modes de cuisson : Air pulsé 4D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud, Air pulsé doux, Chaleur douce, Micro-ondes, 4D Hot air, Chaleur voûte/sole + micro-ondes, Gril grande surface + micro-ondes, Gril petite surface + micro-ondes, Gril air pulsé + micro-ondes
- Puissance micro-ondes max : 800 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost)
- Technologie intelligente "Inverter" : la puissance maximale du micro-ondes est régulée à 600 W en cas d'utilisation prolongée pour préserver la qualité des aliments
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume intérieur: 67 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité
- Rails télescopiques à 1 niveau

Design:

- Commande par capteurs touchControl
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage:

- Revêtement ecoClean: paroi arrière
- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)

Confort :

- Assistant à commande vocale
- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Indications de la température actuelle Indication du préchauffage
- Porte abattante, Système softClose : fermeture douce assistée, Système softOpening : ouverture amorties
- Système softOpening : ouverture amorties
- cookControl Pro
- Préchauffage rapide
- coolStart
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance

Accessoires:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Porte vitrée CoolTouch
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton marche Interrupteur de contact de porte

Informations techniques:


- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.


iQ700, Four combi micro-ondes,
60 x 60 cm, Noir
HM736GAB1

Mesures en mm




- A: 19,5 mm
- B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm
- C: Ventilation dans le socle $\geq 200 \text{ cm}^2$

Installation de deux appareils superposés
Échange d'air



A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$



Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliqué	affleurant
	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

