

SHC 10

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE 5 À 15 L

RÉF. PRODUIT: 233747

Les principales caractéristiques

Production rapide d'eau chaude sanitaire sans temps d'attente

Raccordement électrique sur chaque prise électrique à contact protégé

Soupapes de sécurité adaptées disponibles en tant qu'accessoires

Variante d'appareil avec un ballon d'une capacité de 10 ou 15 litres





Type	SHC 10	SHC 15
Réf. à commander	233747	234337
Capacité nominale	10 l	15 l
Hauteur	430 mm	452 mm
Largeur	280 mm	320 mm
Profondeur	270 mm	318 mm

Caractéristiques techniques

Tension nominale 1	220 V	220 V
Puissance nominale 1	1,4 kW	1,4 kW
Courant nominal 1	6,2 A	6,2 A
Protection électrique 1	10 A	10 A
Tension nominale 2	230 V	230 V
Puissance nominale 2	1,5 kW	1,5 kW
Courant nominal 2	6,5 A	6,5 A
Protection électrique 2	10 A	10 A
Tension nominale 3	240 V	240 V
Puissance nominale 3	1,6 kW	1,6 kW
Courant nominal 3	6,8 A	6,8 A
Protection électrique 3	10 A	10 A
Phases	1/N/PE	1/N/PE
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz
Raccord hydraulique	G 1/2 A	G 1/2 A
Consommation énergétique en état de disponibilité/24 h à 65 °C	0,48 kWh	0,49 kWh
Classe d'efficacité énergétique	A	A
Indice de protection (IP)	IP24 D	IP24 D

Couleur	blanc	blanc
Poids	7,2 kg	9,0 kg

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Vous cherchez un installateur ?

Trouvez nos installateurs sur
www.stiebel-eltron.be/fr/installateurs

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.