SMP 778 C/NE/IXL

Table de cuisson à induction W Collection 77 cm





POINTS FORTS

- Fonction 6[™] SENSE
- **FlexiFull**, une surface de cuisson totalement libre
- **SmartSense**, une technologie de cuisson basée sur les capteurs 6TH SENSE
- Finition : **Surface iXelium**, un traitement du verre basé sur des nanotechnologies

 $i \\ Xelium$

SMP 778 C/NE/IXL EAN 80 03437 20752 5

DESIGN

- Type: Induction
- Finition : **Surface iXelium**, un traitement du verre basé sur des nanotechnologies
- Finition : sans cadre

ZONES DE CUISSON

- · 8 zones à induction avec booster
- **FlexiFull**, une surface de cuisson totalement libre
- Puissance des zones de cuisson : 1800 W
- · Commandes frontales
- 18 niveaux de puissance pour chaque zone de cuisson

CARACTÉRISTIQUES

- Fonction 6[™] SENSE (cuisson par ébullition contrôlée automatiquement)
- SmartSense, une technologie de cuisson basée sur les capteurs 6TH SENSE
- AssistedDisplay, un écran tactile avec aide textuelle
- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone (1-99 Min.)
- · Indicateurs de chaleur résiduelle
- Fonctions spéciales: Booster, faire fondre, bouillir, mijoter, maintien au chaud, café, french plaque, griller, frire
- · Détection automatique de récipient
- · Voyant de mise sous tension
- Surface de la table: Verre trempé noir
- Verrouillage du bandeau de commande

DONNÉES TECHNIQUES

- Connexion flexible : aussi pour 230 V, 32,2 A
- · Alimentation électrique: 230 V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Puissance de raccordement : 7,4 kW
- Puissance de raccordement : 7400 W
- · Câble de raccordement 170 cm
- · Hauteur d'encastrement : 30 mm
- · Dimensions de découpe du plan de travail (L

x P): 750 x 480 mm

- Dimensions de l'appareil (LxP) : 770 x 510 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 130 x 860 x 600 mm
- Poids de l'appareil 15,1 kg
- · Poids de l'appareil emballé : 16,2 kg

ACCESSOIRES

• Set pour encastrement dans un plan en granit en option

