

No-Article

Produits >> Détecteurs de présence 230V >> Télécommande >> LUXOMAT® IR-PD-1C

**Détecteurs de présence
230V**

PD 1

PD1N

PD 2

PD4

PD 4 - Corridor

PD 5


PD 9

PICO

Accessoires

► Télécommande**► IR-PD-1C**

IR-PD-2C
 IR-PD
 IR-PD-Mini
 IR-PD-DUO
 IR-PD-DIM
 IR-PD-DIM-HKL
 IR-PD-DIM-Mini
 IR-PD4-GH
 IR-PD4-TRIO
 IR-PD4-TRIO SWI
 IR-PD4-SP
 IR-PD9

**LUXOMAT® IR-PD-1C**

- La télécommande infrarouge IR-PD-1C permet d'effectuer confortablement tous les réglages depuis le sol, sans avoir à se servir d'une échelle. Elle est adaptée aux détecteurs de présence suivants:
 PD2-M-1C
 PD4-M-1C
 PD4-M-1C-C
 PD5-M-1C-Clip
 PD9-M-1C et PD9-M-1C-GH
- La grande diversité de programmation des détecteurs de mouvements permet non seulement d'ajuster les paramètres aux exigences spécifiques mais aussi de les modifier ultérieurement.
- Les fonctions supplémentaires, telles que l'enregistrement automatique de la valeur crépusculaire actuelle ou encore la fonction pratique du test de 2 sec. peuvent être activées avec la télécommande IR-PD-1C proposée en option.
- Il suffit d'appuyer sur une touche pour allumer ou éteindre la lumière. Inutile d'installer un commutateur supplémentaire.
- Une fixation murale pratique (dimensions: environ 63 x 29 x 19 mm) est comprise dans la livraison.

Produit**N°-Art.**

IR-PD-1C 92520
 IR-PD-Mini 92159

Données techniques

- Pile: Lithium CR2032 - 3 Volt (inclus)
- Portée (env.): 5 à 6 m

Télécharger IR-PD-1C

Créer cahier de charge [...]

Télécharger**Calculateur d'économies des
frais de chauffage****Trouver son détecteur****Calculateur d'économie
d'énergie**

B.E.G. Système solaire:
 19:45: 393.47 W
 Total: 54750.48 kWh

Copyright: © 2013-04-04 - B.E.G. France (Mentions légales)

<http://get.adobe.com/de/flashplayer/>

